TABLE DES MATIÈRES

TOME VI - 1947-49

2, 3-dihydroxy- 7 (2-méthyl-phénoxy) propane, voir : Myanesin ou Relaxar.

Accoutumance à la morphine ; FICHTENBERGER, p. 244.

Acétophénone, action sur l'épilepsie électrique du lapin ; QUEVAUVILLER, p. 243.

toxicité et pouvoir hypnotique, QUEVAUVILLER, p. 243.

Acétylcholine, effet cardiaque inotrope négatif, empêchement par la novocaïne ; HAZARD, CORTEGGIANI et CHEYMOL, p. 125.

Acides barbituriques, voir : barbituriques.

Acide 1-méthyl-4-phényl-pipéridine-carbonique, voir : Dolosal.

Acides thiazol-carboniques (esters basiques): Chance, Dirnhuber et Robinson, p. 242.

Acides thio-barbituriques, voir : thio-barbituriques.

Adrénaline, vitesse de disparition dans le sang modifiée par injection préalable de cocaïne et d'éphédrine ; Cahen, p. 246.

Alcaloïdes, leur pénétration transcutanée ; VALETTE, p. 248.

Amino-alcools diphénoliques, apparentés à l'adrénaline. Action de la novocaïne sur leurs effets : HAZARD, BEAUVALLET et GIUDICELLI, p. 255.

Analeptiques (Substances), technique d'essais ; URBAIN et BEAUVALLET, p. 243.

Analeptiques respiratoires, comparaison; THORP, p. 256.

Analgésique (action), caractérisation, détermination quantitative : BUCHEL et LEVY p. 257.

activité de nouveaux produits de synthèse ; THORP, p. 241.

(activité), méthode de mesure, chez le rat ; DAVIES, RAVENTOS et WALPOLE, p. 241.

AN-148; GENTLING et LUNDY, p. 366.

action sur les sensations autres que douloureuses; WIKLER, GOODELL et WOLFF, p. 124.

Anesthésie en Angleterre ; MATHEY, p. 224.

chez les animaux (chloral); MARCENAC, p. 88.

aux États-Unis ; LION, p. 275.

(feuille d') ; MAROGER, p. 54. progrès récents ; HEWER, p. 120.

(influence de l') sur la différenciation chronaxique des antagonistes ; Chauchard et Cordier p. 247.

(introduction à l'étude de l') ; Dautrebande, Philippot et Dallemagne, p. 237.

-- Réanimation, Cours 1947-1948, p. 237.

Théories ; GAVAUDAN, p. 193.

Anesthésie-Accidents, convulsions; MOUSEL, p. 128.

au cours de l'intubation ; BARNARD, p. 368.

un cas de mort : Aranes, p. 368.

traitement physiologique de la syncope ; ANDRÉ, p. 129.

Anesthésie en chirurgie abdominale, anesthésie locale complétée par le mélange de Schleich ; CRANTIN, p. 51.

Anesthésie endotrachéale ; MAROGER, p. 215.

cas rare d'accidents ; BARNARD, p. 368.

Anesthésie épidurale en pratique obstétricale ; DIEUDONNÉ, p. 166.

Anesthésie par gaz, chez les animaux domestiques ; LOGIUDICE et ARANES, p. 365.

TABLE DES MATIÈRES

TOME VI - 1947-49

2, 3-dihydroxy- 7 (2-méthyl-phénoxy) propane, voir : Myanesin ou Relaxar.

Accoutumance à la morphine ; FICHTENBERGER, p. 244.

Acétophénone, action sur l'épilepsie électrique du lapin ; QUEVAUVILLER, p. 243.

toxicité et pouvoir hypnotique, QUEVAUVILLER, p. 243.

Acétylcholine, effet cardiaque inotrope négatif, empêchement par la novocaïne ; HAZARD, CORTEGGIANI et CHEYMOL, p. 125.

Acides barbituriques, voir : barbituriques.

Acide 1-méthyl-4-phényl-pipéridine-carbonique, voir : Dolosal.

Acides thiazol-carboniques (esters basiques): Chance, Dirnhuber et Robinson, p. 242.

Acides thio-barbituriques, voir : thio-barbituriques.

Adrénaline, vitesse de disparition dans le sang modifiée par injection préalable de cocaïne et d'éphédrine ; Cahen, p. 246.

Alcaloïdes, leur pénétration transcutanée ; VALETTE, p. 248.

Amino-alcools diphénoliques, apparentés à l'adrénaline. Action de la novocaïne sur leurs effets : HAZARD, BEAUVALLET et GIUDICELLI, p. 255.

Analeptiques (Substances), technique d'essais ; URBAIN et BEAUVALLET, p. 243.

Analeptiques respiratoires, comparaison; THORP, p. 256.

Analgésique (action), caractérisation, détermination quantitative : BUCHEL et LEVY p. 257.

activité de nouveaux produits de synthèse ; THORP, p. 241.

(activité), méthode de mesure, chez le rat ; DAVIES, RAVENTOS et WALPOLE, p. 241.

AN-148; GENTLING et LUNDY, p. 366.

action sur les sensations autres que douloureuses; WIKLER, GOODELL et WOLFF, p. 124.

Anesthésie en Angleterre ; MATHEY, p. 224.

chez les animaux (chloral); MARCENAC, p. 88.

aux États-Unis ; LION, p. 275.

(feuille d') ; MAROGER, p. 54. progrès récents ; HEWER, p. 120.

(influence de l') sur la différenciation chronaxique des antagonistes ; Chauchard et Cordier p. 247.

(introduction à l'étude de l') ; Dautrebande, Philippot et Dallemagne, p. 237.

-- Réanimation, Cours 1947-1948, p. 237.

Théories ; GAVAUDAN, p. 193.

Anesthésie-Accidents, convulsions; MOUSEL, p. 128.

au cours de l'intubation ; BARNARD, p. 368.

un cas de mort : Aranes, p. 368.

traitement physiologique de la syncope ; ANDRÉ, p. 129.

Anesthésie en chirurgie abdominale, anesthésie locale complétée par le mélange de Schleich ; CRANTIN, p. 51.

Anesthésie endotrachéale ; MAROGER, p. 215.

cas rare d'accidents ; BARNARD, p. 368.

Anesthésie épidurale en pratique obstétricale ; DIEUDONNÉ, p. 166.

Anesthésie par gaz, chez les animaux domestiques ; LOGIUDICE et ARANES, p. 365.

Anesthésie générale. Essentials of General Anaesthesia : MACINTOSH et BANNISTER, p. 119.

Anesthèsie en gynécologie (Pentothal) ; WERNICKE, p. 369.

Anesthésie limite entretenue au chloralose : Grandpierre, Guilhem, Santenoise, Stankof et Thieblot, p. 249.

Anesthésie locale et calcémie : QUEVAUVILLER, p. 300.

complétée par mélange de Schleich : CRANTIN, p. 51.

Anesthésie en neuro-chirurgie ; KERN. p. 96.

Anesthésie en obstétrique, épidurale sacro-coccygienne : DIEUDONNÉ, p. 166.

nouvelle association ocytocique-analgésique ; LÉVY-SOLAL, MERCIER et REM-LINGER, p. 61.

Anesthésie péridurale, 15 ans d'expérience : PSACHAROPULO, p. 367.

Anesthésie plexulaire : Local anaesthesia : brachial plexus : MACINTOSH et MUSHIN, p. 119.

Anesthésie rachidienne, hypotension ; sulfate de phényl-amino-propane ; ABOULKER et MAZARS, p. 1.

Anesthésie régionale en odonto-stomatologie : NIVARD, p. 238.

par réfrigération ; Bréhant, p. 189. Anesthésie-retard au Pentothal-Subtosan ; Roux, Jacquot et Huguenard, p. 331.

Anesthésie en stomatologie; NIVARD, p. 238.

nerf maxillaire supérieur, voie sus-zygomatomalaire : ROCHETTE, p. 183.

Anesthèsiologie, assistants d'; nominations, p. 373.

cours d'; questions posées à l'examen 1948-49, p. 373.

Anesthésiques généraux et sulfamides : JACQUOT, p. 186.

Anesthésiques liquides, sels de quinine, expérimentation ; QUEVAUVILLER, p. 101.

Anesthésiques locaux, mesure de l'activité, QUEVAUVILLER, p. 124.

influence des acides sur l'activité pharmaco-dynamique des sels ; Régnier, p. 25. activité physiologique, méthodes d'essai ; Pelletier, p. 255.

deux nouveaux sels ; Yao-Tseng-Huang, Ming-Chen-lu et Chang, p. 254.

et sulfamides ; HAZARD, p. 323.

et viscosité du solvant ; MEIDINGER, p. 253.

Angleterre, l'anesthésie en ; MATHEY, p. 224.

Animaux domestiques, anesthésie par gaz ; Logiudice et Aranes, p. 365.

Anoxie, ses effets sur l'excitabilité nerveuse : BEYNE et CHAUCHARD, p. 248.

Antihistaminique 2786 RP.; voir néo-antergan.

Antispasmodique, action des sels de la papavérine ; QUEVAUVILLIER, p. 310.

Assistants d'anesthésiologie. Nominations, p. 373.

Atophan et isologues thiophéniques ; OUEVAUVILLER, p. 300.

Atrophine. Effets sur actions cardiaques et tensionnelles du vague et de l'acétylcholine ; HAZARD, CORTEGGIANI et CHEYMOL, p. 245.

Avertine, voir : tribrométhanol.

Avitaminose B, correction des troubles neuro-musculaires : LECOCQ, CHAUCHARD et MAZOUÉ, p. 122.

Barbituriques (acides) méthode de dosage dans les produits biologiques ; RAVENTOS, p. 242. antagonisme du succinate de sodium ; PINSCHMIDT, RAMSEY et HAAG, p. 248. (dérivés) leur action sur l'hypertension due à la coramine ; LA BARRE, p. 247.

Benzédrine, action antagoniste vis-à-vis de divers hypnotiques ; BEAUVALLET et URBAIN, p. 243. (sulfate de) interruption de l'anesthésie à l'avertine ; BOYD, p. 126.

Bronches, action de la novocaïne sur la motricité ; HALPERN, p. 121.

Butelline, action sur l'intestin isolé ; HAZARD et WURMSER, p. 244.

action sur les effets de la nicotine ; HAZARD et CORTEGGIANI, p. 253.

antagoniste de lobéline et hordénine ; HAZARD et CORTEGGIANI, p. 123.

effets sur les actions cardiaques et tensionnelles du vague et de l'acétylcholine ; Hazard, Cortéggiani et Cheymol, p. 245.

Caféine, action sur la subordination chez la grenouille : LAPICQUE, p. 245.

effets nerveux, neutralisation par aneurine et adrénaline ; CHAUCHARD et MAZOUÉ, p. 122.

Calcémie, rapports avec l'anesthésie locale ; QUEVAUVILLER, p. 300.

Cardiazol, interruption de la narcose au tribrométhanol; JACQUOT, MONTASSUT, SAUGUET et LEULIER, p. 127.

Cerveau (poudre de), fixation des sels de novocaïne ; RÉGNIER, BAZIN et FÉRÉ, p. 240.

Chloral anesthésique des diverses espèces animales : MARCENAC, p. 88.

Chloralose, entretien de l'anesthésie limite au ; Grandpierre, Guilhem, Santenoise, Stankof et Thie-BLOT, p. 249.

poisons émétisants pendant l'anesthésie au ; CHEYMOL et OUINQUAND, p. 122.

Chronaxie vestibulaire, étude pharmacologique de quelques types de médicaments; MOURIQUAND et COISNARD, p. 123.

Chronaxique (différenciation) influence de l'anesthésie chirurgicale ; Chauchard et Cordier, p. 247. Cocaine son action sur la vitesse de disparition de l'adrénaline du sang ; Cahen, p. 246.

effet sur l'activité réflexe : GEREBTZOFF, p. 241.

Convulsions, un cas peu commun : MOUSEL, p. 128.

Curare en anesthésie ; ANGLÈS, p. 229.

et épilepsie électrique ; SOULAIRAC, p. 244.

méthode pour mesurer son action sur la préparation isolée de nerf phrénique-diaphragme ; CHOU,

solubilité dans le Pentothal à 2,5 %; COLLADOS STORNI, p. 371.

et substances similaires ; action sur le système nerveux central ; Pick et Klaus Unna, p. 250.

Cyclopropane, action sur l'automatisme cardiaque : Evans, Oster et Krantz, p. 246.

Diéthylamide de l'acide pyridine carbonique : voir Coramine.

Diéthyl-aminoéthanol (sels de) leur action spartéinique ; MERCIER, p. 242.

Diphénylhydantoine, action sur l'épilepsie sous-corticale ; GLEY, FOURNIER et TOUCHARD, p 247.

Dolosal, action comparée à celle du chlorhydrate de morphine sur la diurèse ; MEIDINGER, p. 252. ses dérivés et les composés voisins ; action analgésique ; MACDONALD, WOOLFE, BERGEL, MORRISON et RINDERKNECHT, p. 251.

Electro-choc. Anesthésie et possibilités opératoires ; PÉRON, p. 43.

Emétisants (poisons) et chloralose ; CHEYMOL et QUINQUAND, p. 122.

Ephédrine, son action sur la vitesse de disparition de l'adrénaline du sang ; CAHEN, p. 246.

Épilepsie électrique chez l'animal curarisé ; SOULAIRAC, p. 244.

du lapin ; action de l'acétophénone et des thiénylcétones ; QUEVAUVILLER, p. 243.

Esters basiques des acides thiazol-carboniques ; CHANCE, DIRNHUBER et ROBINSON, p. 242.

Etats-Unis, l'anesthésie aux ; LION, p. 275.

Ethylphénylmalonylurée, voir : gardénal.

Examen d'anesthésie-réanimation, questions posées en 1948; p. 239.

- 1949 : p. 373.

Excitabilité nerveuse, effets de l'anoxie sur ; BEYNE et CHAUCHARD, p. 248.

Feuille d'anesthésie : MAROGER, p. 54.

Foie, inactivation de la morphine ; BERNHEIM et BERNHEIM, p. 245.

Gardenal, action sur l'épilepsie sous-corticale : GLEY, FOURNIER et TOUCHARD, p. 247.

Hordénine, antagonisme de la butelline : HAZARD et CORTEGGIANI, p. 123.

Hydrémie et sommeil ; FALTZ, KAYSER et ROUILLARD, p. 244.

Hypertension par la Coramine. — Action des dérivés barbituriques et du sulfate magnésique ; LA BARRE, p. 247.

Hypnotique (pouvoir) de l'acétophénone et des thiénylcétones ; QUEVAUVILLER, p. 243.

Hypnotiques, action antagoniste de la benzédrine : BEAUVALLET et URBAIN, p. 243.

Hypotension artérielle, au cours de rachi-anesthésie : ABOULKER et MAZARS, p. 1.

Intiltration novocamique de la fourche carotidienne dans l'intoxication botulique ; LEGROUX et LEVADITI, p. 240.

Intestin isolé, action de la butelline ; HAZARD et WURMSER, p. 244.

Intoxication botulique, infiltration novocaînique de la fourche carotidienne ; Legroux et Levaditi, p. 240.

Kémithal ; Carrington et Raventos, p. 251.

Anesthésie intraveineuse : JACQUOT, ROUX et HUGUENARD, p. 279.

Livres nouveaux; p. 119 et 236.

Lobéline, antagonisme de la butelline : HAZARD et CORTEGGIANI, p. 123.

Morphine, accoutumance : FICHTENBERGER, p. 244.

(chlorhydrate) action comparée à celle du Dolosal sur la diurèse : MEIDINGER, p. 252. inactivation par le foie : Bernheim et Bernheim, p. 245.

Morphine (mucate de) : PÉRON et RÉGNIER. p. 42.

réaction de Straub-Herrman ; Toft, p. 121.

Myanésin, propriétés pharmacologiques : BERGER et BRADLEY, p. 249.

Narcotiques indifférents, narcose par les : GAVAUDAN. p. 193.

Néo-antergan, anesthésique local : DEWS et GRAHAM, p. 254.

Nerf, fixation des sels de novocaïne : RÉGNIER, BAZIN et FÉRÉ, p. 240.

Nerf maxillaire supérieur, anesthésie par voie sus-zygomato-malaire : ROCHETTE, p. 185.

Neuro-chirurgie, anesthésie générale ; KERN, p. 96.

Nicotine, effets combattus par la butelline : HAZARD et CORTEGGIANI, p. 253.

Novocaïne, action d'arrêt sur la sécrétion salivaire : HAZARD et CORTEGGIANI, p. 255.

action sur la broncho-motricité ; HALPERN, p. 121.

actions inhibitrices sur le système nerveux autonome ; HAZARD, p. 125.

action sur l'effet cardiaque inotrope négatif de l'acétylcholine; HAZARD, CORTEGGIANI et CHEYMOL, p. 125.

action sur les effets vasculaires d'amino-alcools diphénoliques ; HAZARD, BEAUVALLET et GIU-DICELLI, p. 255.

effets sur actions cardiaques et tensionnelles du vague et de l'acétylcholine ; HAZARD, COR-TEGGIANI et CHEYMOL, p. 245.

(effets vasculaires) action des sympatholytiques ; Hazard, Corteggiani et Cheymol, p. 254. action narcotique ; Scheiner, p. 240.

activité de surface de certains sels ; VERTADIER, p. 366.

(sels de) fixation par la poudre de cerveau ; RÉGNIER, BAZIN et FÉRÉ, p. 126.

hydrolyse par le sérum sanguin : HAZARD et RAVASSE, p. 253.

et poisons émétisants ; CHEYMOL et QUINQUAUD, p. 123. procédé de titrage biologique des solutions ; SCHEINER, p. 240.

(divers sels) dissociation et hydrolyse ; CHANTEREAU, p. 252.

Ocytocique-analgésique, nouvelle association : LÉVY-SOLAL, MERCIER et REMLINGER, p. 61.

Ocyto-nargénol, LÉVY-SOLAL, MERCIER et REMLINGER, p. 61.

Ortédrine, traitement de l'hypotension artérielle de l'anesthésie rachidienne ; Aboulker et Mazars, p. 1. Oxford, département d'anesthésie à l'Université d' ; De Weerdt, p. 80.

Papavérine (sels de), toxicité et action antispasmodique : QUEVAUVILLIER, p. 310.

Para-aminobenzoyl diéthyl-amino-éthanol, voir : Novocaïne.

Peau, voie de pénétration des alcaloïdes : VALETTE, p. 248.

Pentothal en gynécologie : WERNICKE, p. 369.

solubilité des diverses préparations de curare : Collados Storni, p. 371.

technique ; Gosset et Eudel, p. 45.

JACQUOT, p. 59.

Pentothal-Subtosan, anesthésie-retard : Roux, Jacquot et Huguenard, p. 331.

Péthidine, voir : Dolosal.

Phényl-amino-propane (sulfate de), traitement de l'hypotension de l'anesthésie rachidienne : Aboulker et Mazars, p. 1.

Phényl-méthyléthylamine : voir Benzédrine.

Plexus brachial, anesthésie du ; MACINTOSH et MUSHIN, p. 119.

Poisons émétisants et novocaïne ; CHEYMOL et QUINQUAUD, p. 123.

Propéthylène, action sur l'automatisme cardiaque ; Evans, Oster et Krantz, p. 246.

Prostigmine (homologues de la), activité comme antagoniste de la tubo-curarine : BULBRING et CHOU, p. 250.

Protoxyde d'azote, l'anesthésie au ; LAVOINE, p. 237.

Quinine (sels de) anesthésie locale, expérimentation ; QUEVAUVILLER, p. 101.

Réaction de Straub-Herrman et morphine ; TOFT, p. 121.

Réanimation, traitement physiologique de la syncope ; ANDRÉ, p. 129.

Réftrigération, anesthésie par ; BRÉHANT, p. 189.

Relaxar, nouveau curarisant de synthèse : BOUREAU, p. 350.

Respiration artificielle et syncope adren alino-chloroformique; BERTRAND, GAYET-HALLION et QUIVY, p. 369.

Schleich (mélange de) complémentaire de l'anesthésie locale ; CRANTIN, p. 51.

Sécrétion salivaire, arrêt par la novocaïne ; HAZARD et CORTEGGIANI, p. 255.

Sexe (influence du) sur les incidents des transfusions ; HUSTIN et RÉMY, p. 371 ; ANDERSON et SELDON, p. 371.

Société d'Etudes sur l'Anesthésie et l'Analgésie

Liste des membres, p. 6.

Séance du 14-3-46, p. 22. - 24-10-46, p. 186. - 16-1-47, p. 296.

— 26-6-47, p. 309.

Sommeil et états de sommeil : CHAUCHARD, p. 236.

et hydrémie ; FALTZ, KAYSER et ROUILLARD, p. 244.

Spartéinique (action) des sels du diéthyl-aminoéthanol : MERCIER, p. 242.

Straub-Herrman (réaction de) et morphine : TOFT, p. 121.

Subtosan hypertonique prolonge la durée de l'anesthésie à l'évipan ; QUEVAUVILLIER, p. 296. véhicule retard et durée d'action des anesthésiques locaux ; MEIDINGER, p. 253.

Subtosan-Penthotal, anesthésie-retard; ROUX, JACQUOT et HUGUENARD, p. 331.

Succinate de sodium antagoniste des barbituriques ; PINSCHMIDT, RAMSEY et HAAG, p. 248.

Sulfamides et anesthésiques généraux ; Jacquot, p. 186. et anesthésiques locaux ; Hazard, p. 323.

Sulfate de magnésium, son action sur l'hypertension due à la Coramine ; La Barre, p. 247.

Sympatholytiques, action sur les effets vasculaires de la novocaïne : HAZARD, CORTEGGIANI et CHEYMOL, p. 254.

Syncope adrénalino-chloroformique et respiration artificielle; Bertrand, Gayet-Hallion et Quivy, p. 369.

rôle du nerf génito-fémoral; BERTRAND, GAYET-HALLION et QUIVY, p. 256.

Syncope anesthésique voir : Anesthésie-Accidents.

Syndicat des Médecins-Anesthésistes français.

Scance du 3-7-46 p. 114
- 17-11-46, p. 223.
- 26-2-47, p. 360.
- 30-4-47, p. 361.
- 9-7-47, p. 362.

Liste des membres, p. 117.

Système nerveux central, action du curare et des substances similaires : PICK et KLAUS UNNA, p. 250.

Tétanos, infiltration anesthésique du sympathique ; SIMON et PATEV, p. 126, un cas traité par le chl. de d-tubocurarine ; p. 372.

Théophylline, action sur la grenouille ; LAPICQUE, p. 245.

Thiénylcétones, action sur l'épilepsie électrique du lapin ; QUEVAUVILLER, p. 243.

toxicité et pouvoir hypnotique ; QUEVAUVILLER, p. 243.

Thio-barbituriques (acides) méthode de dosage dans les produits biologiques ; RAVENTOS, p. 242.

Toxicité de l'acétophénone et des thiénylcétones ; QUEVAUVILLER, p. 243.

des sels de la papavérine ; QUEVAUVILLER, p. 310.

Toxiques (substances) leur action sur la cellule végétale ; BAZIN, p. 246.

Transfusion sanguine, influence du sexe des donneurs et des récepteurs sur les incidents ; HUSTIN et RÉMY, p. 371 ; ANDERSON et SELDON, p. 000.

Tribrométhanol, interruption de l'anesthésie par le sulfate de benzédrine ; BOYD, p. 126.

interruption de la narcose par le Cardiazol ; Jacquot, Montassut, Sauguet et Leulier, p. 127.

Tubo-curarine, activité antagoniste relative des homologues de la prostigmine et autres substances ; BUL-BRING et CHOU, p. 250.

Véhicule-retard et durée d'action des anesthésiques locaux : MEIDINGER, D. 253.

Viscosité du solvant et durée d'action des anesthésiques locaux ; MEIDINGER, p. 253.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

ABOULKER (Pierre)	1.1	DE WEERDT (W. L.)	80
Амют (L. G.)	257	and the second s	54
1 (0) 1 5	371		66
André (Michel I.)	120		42
Anglès (Cl.)	220		45
Aranes (G. M.)			46
Bannister (Freda B.)	110	and the state of t	144
**	368		40
Basset (A.)		T1 T2 T2 T3	244
BAUMANN (J.)		the state of the s	47
BAZIN (Suzanne) 126, 240,			22
BEAUVALLET (M.) 243, 243,			193
Bergel (F.)	251	GAYET-HALLION (Th.) 256, 3	
Berger (F. M.)	249		66
Bernheim (F.)	245		41
BERNHEIM (M. L. C.)	245		47
BERTRAND (I.) 256,			24
Beyne (L)	248		45
Bloch (A.)	356		254
BOUREAU (J.) 231, 347, 350, 360, 361,			240
BOYD (John)	126		25
Bradley (W.)	249		240
Bréhant (J.)	189	HAAG (H. B.)	248
BUCHEL (Mme L.)	000	HALPERN (B. N.) 1	12
Bulbring (E.)	250	HAZARD (R.)123, 125, 125, 244, 245, 253, 2	53
Cahen (A.)	246	254, 255, 255, 3	32
CARRINGTON (H. C.)	251	HEWER (C. Langton)	120
Chance (M. R. A.)	242	HUGUENARD (Pierre) 279, 3	33
CHANG (I.)	254	Hustin (A.)	37
CHANTEREAU (Simone)	252	JACQUOT (Georges), 59, 127, 186, 188, 279, 3	33
CHAUCHARD (A.)	247	KAYSER (Ch.)	24.
CHAUCHARD (B.) 247,		KERN (E.) 96, 188, 222, 346, 3	34
CHAUCHARD (P.) 122, 122,			250
CHEYMOL (J.) 122, 123, 125, 245, 254, 250,			24
Снои (Т. С.)	251		24
Coisnard (J.)	123		24
Collados Storni (M. P.)	371	LAVOINE (J.) 221, 2	23
CORTEGGIANI (E.) 123, 125, 245, 253, 254,	255	The state of the s	12.
Crantin (Maurice)	51		24
Dallemagne (M. J.)	237		12
Dautrebande (L.)	2,37		24
Davies (O. L.)	241	LÉVY (Jeanne)	25

LÉVY-SOLAL (E.)	QUIVY (D.) 256, 369
LION (Robert)	RAMSEY (H.)
LOGIUDICE (C. N.)	Ravasse (L)
LUNDY (John S.)	RAVENTOS (1.)
	RÉGNIER (Jean) 25, 42, 126, 240
MACDONALD (A. D.)	REMLINGER (A.)
MACINTOSH (R. R.) 119, 119	
MARCENAC (N.)	RÉMY (R.)
MAROGER (Marc) 54, 215	RINDERKNECHT (H)
MATHEY (Mme) 224	ROBINSON (F. A.) 242
MAZARS (Gabriel)	ROCHETTE (Marcel) 183
MAZOUÉ (H.)	ROUILLARD (J.) 244
MEIDINGER (F.) 252, 253	Roux (Marcel) 279, 331
MERCIER (F.) 61, 242	SANTENOISE (D.) 249
MERCIER (J.) 242	Sauguet (J.)
MING-CHEN-LU	SCHEINER (H.) 240
MONOD (Robert) 287, 290, 309, 322, 329, 347,	SELDON (Thomas H.)
349, 359	SIMON (René) 126, 222
MONTASSUT (Marcel) 127	SOULAIRAC (A.)
MORRISON (A. L.) 251	STANKOF (E.) 249
MOULONGUET (P.) 329, 358, 373	THALHEIMER (M.1 221, 329, 347
MOURIQUAND (G.) 123	THEBLOT (L.) 249
MOUSEL (L. H.) 128	THORP (R. H.) 241, 256
MUSHIN (W. W.)	TOFT (H. I.) 121
NIVARD (E.) 238	TOUCHARD (T.) 247
OSTER (R. H.) 246	TOURNAY (A.) 000
PATEY (G. A.) 126	URBAIN (G.) 243, 243
Pelletier (Jacqueline) 255	VALETTE (G.) 248
PÉRON (Noël) 42, 43	VERTADIER (Pierre) 359
PHILIPPOT (E.)	WALPOLE (A. L.) 241
Ріск (Е. Р.) 250	WERNICKE (German R.) 369
PINSCHMIDT (N. W.)	WIKLER (A.) 124
Psacharopulo (G.) 367	Wolff (H. G.)
OUEVAUVILLER (André) 101, 124, 243, 296, 300,	WOOLFE (G.)
310, 346	WURMSER (L.) 244
QUINQUAND (A.)	YAO-TSENG-HUANG 254
Kennikeline (in)	

Imprimé par R. Bussière, à Saint-Amand (Cher), France. — 5-12-1949. Librairie Masson et C'e, éditeurs, Paris. Nº d'ordre : 750. Dépôt légal : 4° trimestre 1949.



